


Zubehör

FÜLLPUMPEN & -PISTOLEN



HYDROFILL™ PRO WASSER, WANN UND WO SIE ES BENÖTIGEN

EIGENSCHAFTEN

- 60-l-Tank
- Taktiles LCD-Display
- Integrierter Vollentsalzer
- Kartusche & Timer
- Batteriebetrieben
- Reinheitssensor
- Verlaufsindikator
- Warnung niedriger Wasserstand
- Diagnose-Info
- Mehrere Sprachen
- Pistole-X + Adapter



▶ BAT/48311

Die HydroPure™ Entsalzungskartusche passt in das #HydroFill™ PRO und ist somit der einzige mobile Wasserwagen mit integriertem Entsalzer. Damit können Sie umgehend reines Wasser herstellen und zu den Batterien bringen, die dies benötigen, unabhängig davon, wo diese sich befinden.

SPZIFIKATIONEN

- Max. Kapazität: 60 l
- Höhe: 1.000 mm
- Breite: 350 mm
- Länge Ausgangsschlauch: 3 m
- Wasserdruck: 14,5 psi / 1 bar
- Reifengröße: 150 mm
- Transportgewicht: 8 kg
- Max. Gewicht: 72,7 kg
- Steuerungen: eine Taste und 16 x 2 Zeilen OLED Display

VORTEILE

- Einfache Handhabung
- Robust
- Einfacher Wassertransport
- Keine Montage erforderlich

FÜLLPUMPE



▶ BAT/34880

Mobiles Füllsystem 60 Liter (Batterie 12V 6.5Ah + Ladegerät - Wasserpumpe (ca. 17L/min, 1,9 bar) - 3 Meter Schlauch - 1 Verbindungsset für das Schnellfüllsystem - 1 Füllpistole mit automatischer Abschaltung.

▶ BAT/21534

Wasserpumpe

ABLASSPUMPE



▶ BAT/34894

Manuelles System zum Ablassen von Batteriegehäusen.

Säurebeständiges Synthetikmaterial, Fassungsvermögen: 6 l, PVC Saugrohr Durchm. 6 mm



◀ BAT/34890

Elektropumpe einschließlich 12-V-Batterie zum Ablassen überschüssigen Wassers aus dem Behälter. Rohr zur Anbringung zwischen den Zellen: Ø 6 mm
60 l Wasserflasche
Pumpenkapazität 2,7 l/min
Einschließlich 12 V Batterie + Ladegerät.

Zubehör

FÜLLPUMPEN & -PISTOLEN



▶ BAT/15145

20-l-Tank, 3 m Rohr, Filter, Durchflussanzeige und Verbindung..

▶ BAT/28944

20-l-Tank, 3 m Rohr, Durchflussanzeige (BAT/12420), Schnellverschluss (BAT/15229) + Füllpistole (BAT/29133) mit Schnellverschluss (BAT/16298) ermöglicht das Befüllen mit automatischen Füllstopfen oder Wasserpistole.



▶ BAT/15144

60-l-Tank, 3 m Rohr, Filter, Durchflussanzeige und Verbindung.

▶ BAT/17594

60-l-Tank, 3 m Rohr, Durchflussanzeige (BAT/12420), Schnellverschluss (BAT/15229) + Füllpistole (BAT/29133) mit Schnellverschluss (BAT/16298) ermöglicht das Befüllen mit automatischen Füllstopfen oder Wasserpistole.



▶ BAT/12419

20-l-Wassertank mit Armatur
X x Y x H: 353 x 165 x 446 mm



▶ BAT/15832

60-l-Wassertank mit Armatur
X x Y x H: 460 x 350 x 500 mm



▶ BAT/39588

Armatur für 60-l-Wassertank

AUTOMATISCHES WASSERVENTIL



▶ BAT/48449

Automatisches Wasserventil (220 V)
Funktioniert mit allen Ladegeräten.
Das Ventil wird an das Ladegerät angeschlossen, welches das Signal „Ende des Ladevorgangs“ ausgibt und das Ventil für einen xx einstellbaren Zeitraum öffnet.

WASSERKASTEN



◀ BAT/17586

Wasserflasche mit entmineralisiertem Wasser - 30 l



▶ **BAT/35007**

Wassertank 1000 l mit Armatur - gefüllt mit entmineralisiertem Wasser.

▶ **BAT/28837**

Wassertank 1000 l mit Armatur - leer

BAT/50212

Anschluss Ø 10 für die Zubehörfestigung

Zubehör :

BAT/16286 PVC-Füllrohr Ø 10

BAT/12420 Durchflussanzeige

BAT/15229 Buchsenanschluss (zum Befüllen der Batterien mit automatischem Füllsystem)

BAT/29133 Füllpistole – nicht säurebeständig (zum Befüllen der Batterien ohne automatisches Füllsystem)



▶ **BAT/29133**

Robuste Gießpistole für Wasser mit ergonomischen Gummigriffen - 25 cm



▶ **BAT/49468 - S-Type**

Gießpistole für stationäre Batterieanwendungen.



▶ **BAT/49469 - RR-Type**

Gießpistole für Eisenbahn-Batterieanwendungen.



▶ **BAT/46019 - X-Type**

Gießpistole für Batterie. Diese Gießpistole ist aufgrund der zuverlässigen automatischen Abschaltung und der Möglichkeit beliebt, Batterien mit Wasser zu befüllen.

HINWEIS: für ein optimales Ergebnis Körbe aus Klappdeckel-Entlüftungsstopfen entfernen. Diese werden für Automatikpistolen nicht benötigt.