


# Accessoires

## POMPES ET PISTOLETS DE REMPLISSAGE

## HYDROFILL™ PRO
### DE L'EAU, LÀ ET OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

### CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir de 60 litres
- Écran LCD tactile
- Déioniseur intégré
- Cartouche et minuterie
- Alimentation par batterie
- Capteur de pureté
- Indicateur de décharge
- Alerte de bas niveau d'eau
- Informations de diagnostic
- Multilingue
- Gun-X + adaptateur

### ▶ BAT/48311

La cartouche de déionisation HydroPure™ s'encastre à l'intérieur de l'HydroFill™ PRO, faisant de ce dernier le seul chariot à eau mobile pourvu d'un déioniseur intégré. Vous avez maintenant la possibilité de produire instantanément de l'eau pure afin d'alimenter les batteries qui en ont besoin, quel que soit l'endroit où elles se trouvent.

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité maximale : 60 L
- Hauteur : 1000 mm
- Largeur : 350 mm
- Longueur du tuyau de sortie : 3 m
- Pression d'eau : 14,5 psi/ 1 bar
- Taille des roues : 150 mm
- Poids à l'expédition : 8 kg
- Poids maxi : 72,7 kg
- Commandes : un seul bouton et écran DELO 16 x 2 lignes

### AVANTAGES

- Facile à utiliser
- Solide
- Eau facilement transportable
- Aucun assemblage requis

## SYSTÈME DE REMPLISSAGE

### ▶ BAT/34880

Système de remplissage mobile de 60 litres (Batterie 12 V 6,5 Ah + chargeur de batterie - pompe à eau (env. 17 L/ minute, 1,9 bar) - tuyau de 3 mètres - 1 ensemble de connexion pour le système de remplissage rapide - 1 pistolet de remplissage avec arrêt automatique).

### ▶ BAT/21534

Pompe à eau

## POMPE DE VIDANGE

### ▶ BAT/34894

Système manuel pour vidanger les bacs de batterie. Matière synthétique résistant à l'acide ; contenance : 6 litres, tube d'aspiration en PVC de 6 mm de diam.

### ◀ BAT/34890

Pompe électrique avec batterie 12 V incluse pour évacuer l'excédent d'eau du bac. Tuyau à placer entre les éléments : Ø 6 mm
Bouteille d'eau de 60 litres
Capacité de la pompe : 2,7 L/min.
Batterie 12 V + chargeur inclus.

# Accessoires

## POMPES ET PISTOLETS DE REMPLISSAGE

### BAT/15145

Réservoir de 20 litres, tuyau de 3 m, filtre, indicateur de débit et raccord.

### BAT/28944

Réservoir de 20 litres, tuyau de 3 m, indicateur de débit (BAT/12420), raccord rapide (BAT/15229) + pistolet de remplissage (BAT/29133) à raccord rapide (BAT/16298), remplissage possible avec bouchons de remplissage automatique ou pistolet à eau.

### BAT/15144

Réservoir de 60 litres, tuyau de 3 m, filtre, indicateur de débit et raccord.

### BAT/17594

Réservoir de 60 litres, tuyau de 3 m, indicateur de débit (BAT/12420), raccord rapide (BAT/15229) + pistolet de remplissage (BAT/29133) à raccord rapide (BAT/16298), remplissage possible avec bouchons de remplissage automatique ou pistolet à eau.

### BAT/12419

Réservoir d'eau de 20 L avec robinet
X x Y x H :
353 x 165 x 446 mm

### BAT/15832

Réservoir d'eau de 60 L avec robinet
X x Y x H :
460 x 350 x 500 mm

### BAT/39588

Robinet pour réservoir d'eau de 60 L

## VANNE AUTOMATIQUE

### BAT/48449

Vanne automatique (220 V)
Fonctionne sur tous les chargeurs.
La vanne est raccordée par le chargeur qui donne le signal de « fin de charge » et ouvre la vanne pendant un temps programmable xx.

## BOÎTE À EAU

### BAT/17586

Bouteille d'eau déminéralisée - 30L

▶ **BAT/35007**

Réservoir d'eau de 1 000 L avec robinet - rempli d'eau déminéralisée

▶ **BAT/28837**

Réservoir d'eau de 1 000 L avec robinet - vide.

**BAT/50212**

Raccord Ø 10 pour fixer les accessoires

Accessoires :

**BAT/16286** Tube de remplissage PVC Ø 10

**BAT/12420** Indicateur de débit

**BAT/15229** Raccord femelle (pour remplissage des batteries avec système de remplissage automatique)

**BAT/29133** Pistolet de remplissage - non résistant à l'acide (pour remplissage des batteries sans système de remplissage automatique)

▶ **BAT/29133**

Solide pistolet de remplissage d'eau à poignées ergonomiques en caoutchouc - 25 cm

▶ **BAT/49468 - S-Type**

Pistolet de remplissage pour application batterie stationnaire

▶ **BAT/49469 - RR-Type**

Pistolet de remplissage pour application batterie railroad

▶ **BAT/46019 - X-Type**

Pistolet de remplissage d'eau de batterie. Ce pistolet de remplissage d'eau est apprécié pour la fiabilité de son arrêt automatique et sa capacité à remplir des batteries.

REMARQUE : pour de meilleurs résultats, retirez les filtres des bouchons d'aération à rabat. Ils ne sont pas nécessaires sur les pistolets automatiques.